

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

« МІСЬКВОДОКАНАЛ» МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.2. місцезнаходження замовника: **м. Мукачєво, пл. Духновича Олександра,2**

1.3. ідентифікаційний код замовника: **41536514**

1.4. категорія замовника: **п.4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».**

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Про розгляд та затвердження тендерної документації щодо закупівлі товару код товару ДК 021:2015 44110000-4 — Конструкційні матеріали (Блоки бетонні модульні).**

3. Вид процедури закупівлі: **Відкриті торги з особливостями.**

4. Ідентифікатор закупівлі: **UA-2026-04-02-010956-a**

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.

Дана закупівля необхідна для будівництва та зведення укриттів та захисних конструкцій. Будівництва фундаментів та підвалів. Створення складських приміщень та силосних ям. Укріплення територій із підірними стінками. Тимчасових споруд, включно з контрольно-пропускними пунктами.

6. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена на підставі до комерційних пропозицій та примірної Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі, та сільського господарства України №275 від 12.02.2020 р.

7. Технічні, якісні та кількісні характеристики послуг, що Замовник очікує отримати, мають відповідати наступним вимогам:

ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРІВ

№	Найменування Товарів ¹	Характеристики	
1.	Блок бетонний модульний 600x600x600	Область застосування та призначення	Використовуються при будівництві зведенні укріплень та захисних конструкцій. Будівництва фундаментів та підвалів. Створення складських приміщень та силосних ям. Укріплення територій із підірними стінками. Тимчасових споруд, включно з контрольно-пропускними пунктами.
		Технічні характеристики	
		Висота, мм	600
		Ширина, мм	600
		Довжина, мм	600
		Клас бетону	не нижче ніж В30
		Вага, т	не більше 0,6
		Обсяг бетону у виробі, м ³	не менше ніж 0,216
		Вимоги до захисного покриття	У разі наявності у виробі металевих елементів такі елементи повинні бути захищені від корозії способом, що забезпечує належну експлуатацію товару за його призначенням. На підтвердження учасник надає технічний опис, паспорт виробу, сертифікат якості, декларацію виробника або інший документ, що підтверджує відповідність виробу зазначеній вимозі.
		Вимоги до виробу	Виготовлення товару повинно здійснюватися відповідно до вимог зазначених у технічній специфікації, стандартів або еквівалентних нормативних документів,

¹ Зазначається інформація, надана учасником у складі тендерної пропозиції (у випадку наявності такої інформації у складі тендерної пропозиції учасника) або переможцем процедури закупівлі.

			що підтверджують відповідність товару встановленим технічним та якісним характеристикам.
		Інші вимоги	
		Дата виготовлення Товару на момент поставки	Не повинна перевищувати 12 місяців до дати його приймання замовником
		Гарантійний строк на Товар становить	не менше 12 з дати підписання видаткової накладної/ документа про прийняття товару
		Вимоги до маркування	Товар повинен мати маркування виробника, нанесене на виріб або іншим способом, що дозволяє ідентифікувати товар, його виробника, дату виготовлення та основні технічні характеристики. Маркування має відповідати вимогам нормативної та/або технічної документації виробника та чинним стандартам, що застосовуються до такого виду продукції
		<p><i>Примітка:</i> - до всіх посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника застосовувати вираз «або еквівалент».</p>	
2.	Блок бетонний модульний 1200x600x600	Область застосування та призначення	Використовуються при будівництві зведених укріплень та захисних конструкцій. Будівництва фундаментів та підвалів. Створення складських приміщень та силосних ям. Укріплення територій із підірними стінками. Тимчасових споруд, включно з контрольно-пропускними пунктами.
		Технічні характеристики	
		Висота, мм	600
		Ширина, мм	600
		Довжина, мм	1200
		Клас бетону	не нижче ніж В30
Вага, т	не більше 1,1		

		Обсяг бетону у виробі, м ³	не менше ніж 0,432
		Вимоги до захисного покриття	У разі наявності у виробі металевих елементів такі елементи повинні бути захищені від корозії способом, що забезпечує належну експлуатацію товару за його призначенням. На підтвердження учасник надає технічний опис, паспорт виробу, сертифікат якості, декларацію виробника або інший документ, що підтверджує відповідність виробу зазначеній вимозі.
		Вимоги до виробу	Виготовлення товару повинно здійснюватися відповідно до вимог зазначених у технічній специфікації, стандартів або еквівалентних нормативних документів, що підтверджують відповідність товару встановленим технічним та якісним характеристикам.
		Інші вимоги	
		Дата виготовлення Товару на момент поставки	Не повинна перевищувати 12 місяців до дати його приймання замовником
		Гарантійний строк на Товар становить	не менше 12 з дати підписання видаткової накладної/ документа про прийняття товару
		Вимоги до маркування	Товар повинен мати маркування виробника, нанесене на виріб або іншим способом, що дозволяє ідентифікувати товар, його виробника, дату виготовлення та основні технічні характеристики. Маркування має відповідати вимогам нормативної та/або технічної документації виробника та чинним стандартам, що застосовуються до такого виду продукції
		<p><i>Примітка:</i> - до всіх посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника застосовувати вираз «або еквівалент».</p>	
3.	Блок бетонний модульний 1800x600x600	Область застосування та призначення	Використовуються при будівництві зведених укріплень та захисних конструкцій. Будівництва фундаментів та підвалів. Створення складських приміщень та силосних ям. Укріплення територій із підірними стінками. Тимчасових споруд, включно з контрольно-пропускними пунктами.
		Технічні характеристики	

	Висота, мм	600
	Ширина, мм	600
	Довжина, мм	1800
	Клас бетону	не нижче ніж В30
	Вага, т	не більше 1,6
	Обсяг бетону у виробі, м ³	не менше ніж 0,648
	Вимоги до захисного покриття	У разі наявності у виробі металевих елементів такі елементи повинні бути захищені від корозії способом, що забезпечує належну експлуатацію товару за його призначенням. На підтвердження учасник надає технічний опис, паспорт виробу, сертифікат якості, декларацію виробника або інший документ, що підтверджує відповідність виробу зазначеній вимозі.
	Вимоги до виробу	Виготовлення товару повинно здійснюватися відповідно до вимог зазначених у технічній специфікації, стандартів або еквівалентних нормативних документів, що підтверджують відповідність товару встановленим технічним та якісним характеристикам.
	Інші вимоги	
	Дата виготовлення Товару на момент поставки	Не повинна перевищувати 12 місяців до дати його приймання замовником
	Гарантійний строк на Товар становить	не менше 12 з дати підписання видаткової накладної/ документа про прийняття товару
	Вимоги до маркування	Товар повинен мати маркування виробника, нанесене на виріб або іншим способом, що дозволяє ідентифікувати товар, його виробника, дату виготовлення та основні технічні характеристики. Маркування має відповідати вимогам нормативної та/або технічної документації виробника та чинним стандартам, що застосовуються до такого виду продукції

		<p><i>Примітка:</i> - до всіх посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника застосовувати вираз «або еквівалент».</p>
--	--	---

На підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам учасник надає технічний опис, паспорт, сертифікат, якості декларацію виробника, протокол випробувань або інший документ, що містить інформацію про запропонований товар і підтверджує його відповідність вимогам замовника.